



A10 Doppel-Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU)



Lieferung erfolgt in 50 m Rollen

Teile-Nr.	Ø A-I	Max. zul. Druck (bar)	Farben	Temperaturbereich	Meter ab 50 m	Meter ab 100 m	Meter ab 500 m
A10-4,3/3	4,3/3-4,3/3	8	schwarz/blau	-40°C bis +85°C	0,98 €	0,90 €	0,82 €
A10-6/4	6/4-6/4	9	schwarz/blau	-40°C bis +85°C	1,61 €	1,37 €	1,20 €
A10-8/6	8/6-8/6	8	schwarz/blau	-40°C bis +85°C	2,07 €	1,89 €	1,78 €

A11 Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU)



Artikel lieferbar in den Farben:
Schwarz, natur, blau, rot, grün u. gelb

Lieferung erfolgt in 50 Meter Rollen

Teile-Nr.	Ø A-I	Max. zul. Druck (bar)	Farben	Temperaturbereich	Meter ab 50 m	Meter ab 100 m	Meter ab 500 m
A11-4/2	4/2	9	-	-40°C bis +85°C	0,43 €	0,37 €	0,31 €
A11-4,3/3	4,3/3	8	-	-40°C bis +85°C	0,44 €	0,38 €	0,32 €
A11-5/3	5/3	9	-	-40°C bis +85°C	0,47 €	0,39 €	0,35 €
A11-6/4	6/4	9	-	-40°C bis +85°C	0,59 €	0,51 €	0,46 €
A11-8/6	8/6	8	-	-40°C bis +85°C	0,77 €	0,70 €	0,61 €
A11-10/8	10/8	6	-	-40°C bis +85°C	0,97 €	0,85 €	0,77 €
A11-12/9	12/9	8	-	-40°C bis +85°C	1,27 €	1,17 €	1,09 €
A11-12/10	12/10	8	-	-40°C bis +85°C	1,27 €	1,17 €	1,09 €
A11-14/11	14/11	8	-	-40°C bis +85°C	1,80 €	1,71 €	1,65 €
A11-15/12	15/12	8	-	-40°C bis +85°C	a.A	a.A.	a.A.

A12 Druckluftschlauch aus Polyethylen (PE)



Artikel lieferbar in den Farben:
Schwarz, natur, blau, rot, grün u. gelb

Lieferung erfolgt in 50 Meter Rollen

Teile-Nr.	Ø A-I	Max. zul. Druck (bar)	Farben	Temperaturbereich	Meter ab 50 m	Meter ab 100 m	Meter ab 500 m
A12-4/2	4/2	9	-	-30°C bis +75°C	0,29 €	0,20 €	0,13 €
A12-4,3/3	4,3/3	9	-	-30°C bis +75°C	0,29 €	0,20 €	0,13 €
A12-5/3	5/3	9	-	-30°C bis +75°C	0,31 €	0,20 €	0,13 €
A12-6/4	6/4	9	-	-30°C bis +75°C	0,33 €	0,22 €	0,15 €
A12-8/6	8/6	8	-	-30°C bis +75°C	0,43 €	0,29 €	0,19 €
A12-10/8	10/8	6	-	-30°C bis +75°C	0,54 €	0,38 €	0,35 €
A12-12/9	12/9	6	-	-30°C bis +75°C	0,72 €	0,52 €	0,50 €
A12-12/10	12/10	6	-	-30°C bis +75°C	0,71 €	0,52 €	0,49 €

A13 Druckluftschlauch aus Polyamid (PA)



Artikel lieferbar in den Farben:
Schwarz, natur, blau, rot, grün u. gelb

Lieferung erfolgt in 50 Meter Rollen

Teile-Nr.	Ø A-I	Max. zul. Druck (bar)	Farben	Temperaturbereich	Meter ab 50 m	Meter ab 100 m	Meter ab 500 m
A13-4/2	4/2	16	-	-40°C bis +90°C	0,53 €	0,41 €	0,35 €
A13-4,3/3	4,3/3	16	-	-40°C bis +90°C	0,58 €	0,46 €	0,38 €
A13-5/3	5/3	16	-	-40°C bis +90°C	0,58 €	0,46 €	0,38 €
A13-6/4	6/4	16	-	-40°C bis +90°C	0,65 €	0,58 €	0,47 €
A13-8/6	8/6	13	-	-40°C bis +90°C	0,74 €	0,70 €	0,60 €
A13-10/8	10/8	13	-	-40°C bis +90°C	1,10 €	0,93 €	0,75 €
A13-12/9	12/9	12	-	-40°C bis +90°C	1,55 €	1,48 €	1,34 €
A13-12/10	12/10	12	-	-40°C bis +90°C	1,55 €	1,48 €	1,34 €
A13-14/11	14/11	12	-	-40°C bis +90°C	2,84 €	2,60 €	2,48 €


A14 Druckluftschlauch aus PVC, faserverstärkt



Lieferung erfolgt
in 50 m Rollen

Teile-Nr.	Ø A-I	Max. zul. Druck (bar)	Farben	Temperaturbereich	Meter ab 50 m	Meter ab 100 m	Meter ab 500 m
A14-6/4	6,2/4	10	-	-20°C bis +50°C	1,23 €	1,11 €	-
A14-8/6	8,2/6	10	-	-20°C bis +50°C	1,33 €	1,18 €	-
A14-10/8	10/8	10	-	-20°C bis +50°C	1,45 €	1,33 €	-
A14-11/9	11,6/9	10	-	-20°C bis +50°C	1,59 €	1,50 €	-
A14-12/10	12,5/10	10	-	-20°C bis +50°C	1,79 €	1,66 €	-
A14-15/12	15/12	10	-	-20°C bis +50°C	2,12 €	2,01 €	-
A14-17/13	17,6/13	10	-	-20°C bis +50°C	2,63 €	2,51 €	-


A15 Druckluftschlauch aus PVC mit Gewebeeinlage



Lieferung erfolgt
in 50 m Rollen

Teile-Nr.	Ø A-I	Max. zul. Druck (bar)	-	Temperaturbereich	Meter ab 50 m	Meter ab 100 m	Meter ab 500 m
A15-10/4	10/4	12	-	-20°C bis +60°C	0,75 €	0,61 €	-
A15-12/6	12/6	12	-	-20°C bis +60°C	0,80 €	0,64 €	-
A15-14/8	14/8	12	-	-20°C bis +60°C	0,91 €	0,75 €	-
A15-15/9	15/9	12	-	-20°C bis +60°C	1,04 €	0,88 €	-
A15-16/10	16/10	10	-	-20°C bis +60°C	1,07 €	0,94 €	-
A15-21/12	21/12	10	-	-20°C bis +60°C	2,14 €	1,97 €	-
A15-20/13	20/13	10	-	-20°C bis +60°C	1,75 €	1,53 €	-


A16 Druckluftschlauch aus Peruban mit Metallumflechtung



Lieferung erfolgt
in 50 m Rollen

Teile-Nr.	Ø A-I	Max. zul. Druck (bar)	-	Temperaturbereich	Meter ab 50 m	Meter ab 100 m	Meter ab 500 m
A16-7/4	7/4	12	-	-20°C bis +80°C	2,03 €	1,74 €	-
A16-9/6	9/6	12	-	-20°C bis +80°C	2,09 €	1,82 €	-
A16-12/9	12/9	12	-	-20°C bis +80°C	2,56 €	2,09 €	-


A17 Schlauchschneider



Teile-Nr.	-	Schlauch-Ø mm	-	-	-	-	Stück
A17-2 12	2-12	-	-	-	-	-	7,17 €
A17-12 25	12-25	-	-	-	-	-	11,26 €


Für Ihre Notizen

A18 Ersatzklinge für Schlauchschneider




Teile-Nr.	-	Schlauch-Ø. mm	-	-	-	-	Stück
A18-2 12	2-12	-	-	-	-	-	2,19 €
A18-12 25	12-25	-	-	-	-	-	4,11 €

A19 Schlauchbündelungsspirale



Teile-Nr.	Ø A-I	Anzahl der Schläuche	-	-	-	-	Stück
A19-5	5	10-8	-	-	-	-	a.A.
A19-8	8	8-6	-	-	-	-	a.A.
A19-15	15	6-4	-	-	-	-	a.A.
A19-20	20	5-3	-	-	-	-	1,85 €

A20 Klemmleiste für Kunststoffschlauch



Teile-Nr.	Ø A-I	Anzahl	Farbe	-	-	-	Stück
A20-53 b	10-fach	5-3	blau	-	-	-	-
A20-53 n	10-fach	5-3	natur	-	-	-	-
A20-53 s	10-fach	5-3	schwarz	-	-	-	-
A20-64 b	10-fach	6-4	blau	-	-	-	-
A20-64 n	10-fach	6-4	natur	-	-	-	-
A20-64 s	10-fach	6-4	schwarz	-	-	-	-
A20-86 b	10-fach	8-6	blau	-	-	-	-
A20-86 n	10-fach	8-6	natur	-	-	-	-
A20-86 s	10-fach	8-6	schwarz	-	-	-	-
A20-119 b	6-fach	11,6-9	blau	-	-	-	-
A20-119 n	6-fach	11,6-9	natur	-	-	-	-
A20-119 s	6-fach	11,6-9	schwarz	-	-	-	-

Für Ihre Notizen

A30 Weitere Artikel

Schläuche und Rundschnüre



Preise und Abmessungen auf Anfrage

Teile-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Qualität	Härte	Toleranz	Rollenlänge
A30-S1 s	Schläuche aus NBR (Nitril, Peruban)	schwarz	-	ca. 65° Shore	nach DIN 7715	-
A30-S2 t	Silikonschläuche	transparent	Lebensmittel- und Laborqualität	ca. 55° bis 60° Shore	nach DIN 7715	-
A30-S3 s	Maschinenschläuche aus FKM (Viton)	schwarz	-	ca. 75° Shore	nach DIN 7715	-
A30-S4 n	Schläuche aus PTFE (Teflon)	weiß natur	-	-	-	-
A30-S5 r	Laborschläuche ohne Einlage aus Naturkautschuk (NK)	rot	-	ca. 50° Shore	-	-
A30-S6 t	Druckluftschläuche aus PVC	glasklar	-	-	-	-
A30-S7 b	Spiralschläuche	blau	-	ca. 98° Shore	-	-
A30-S8 s	Spiralschläuche	schwarz	-	ca. 98° Shore	-	-
A30-R1 t	Rundschnüre aus Silikon	transparent	Lebensmittel- und Laborqualität	ca. 55° Shore	E2 DIN 7715	25 m
A30-R2 t	Rundschnüre aus Silikon	transparent	Lebensmittel- und Laborqualität	ca. 55° Shore	E2 DIN 7715	100 m
A30-R3 s	Rundschnüre aus FKM (Viton)	schwarz	-	ca. 74° Shore	nach DIN 7715	-